



METALLIN HOITOAINE

Öljyn lisäaine

Pakkauskoot:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l ja 208 l

X-1R on synteettinen, nestemäinen hoitokäsittelyaine, joka vähentää huomattavasti metallipintojen keskinäisestä kosketuksesta ja liikkeestä aiheutuvaa kitkaa. Tämän vuoksi se on monipuolisesti soveltuva mitä erilaisimpiin voitelutarkoituksiin. Tehostaa moottoreiden, vaihteistojen, perien ja hydrauliiikan toimintaa vähentäen kulumista. X-1R metallinhoitoaine sopii käytettäväksi kaikkien tunnettujen teknisten öljyjen kanssa ja ei vaikuta öljyn viskositeettiin eikä sisällä liuottimia tai kiinteitä hiukkasia.

Tuotteen edut:

- ✓ Helpottaa kylmäkäynnistystä
- ✓ Vähentää polttoaineenkulutusta
- ✓ Laskee laitteiden sekä öljyn lämpötilaa
- ✓ Vähentää päästöjä, mm. savutus vähenee
- ✓ Vaimentaa moottorin käyntiääntä
- ✓ Vähentää osien kulumista
- ✓ Estää kiinnileikkautumisia

Lisäyssuositus:

- ✓ Kaikki moottorit 3%
(ensimmäinen öljynvaihto 6%)
- ✓ Manuaali ja automaatti vaihteistot 3%
- ✓ Perät, jakolaatikot ym. 3%
- ✓ Hydrauliiikka 1-2%
- ✓ Ohjaustehostin 3%


Käyttöohje:

Lisätään aina lämpimään koneeseen. Öljynvaihdon yhteydessä laita ensin öljy ja lisää sitten metallinhoitoaine. Käytä konetta, jotta metallinhoitoaine sekoittuu öljyyn.

Kuinka X-1R toimii?

X-1R tunkeutuu kitkan ansiosta lämpenevän rautavaltaisen metallin pinnalla oleviin huukosiin, muodostaen kemiallisen reaktion kautta tiheämmän, kovemman ja tasaisemman metallipinnan. Kovettunut pinta vähentää metallipintojen välistä kitkaa ja kulumista. Myös värimetallit ja synteettiset materiaalit hyötyvät aineen tuottamasta alhaisemmasta käyttölämpötilasta

Run With The Best





DIESEL+ BOOSTER

Polttoaineen lisäaine

Pakkauskoot:

500 ml, 1 l, 5 l, 10 l ja 208 l

Käytetään kaikissa dieselmootoreissa voitelemaan ja puhdistamaan koko polttoainejärjestelmä sekä palamisen edistämiseen.

Tuotteen edut:

- ✓ Puhdistaa tankit, putkistot, pumput ja suuttimet
- ✓ Poistaa noen kerroksittain moottorista
- ✓ Poistaa kondenssiveden tankista kemiallisesti
- ✓ Palamisen tasoittaja polttaa polttoaineen täydellisemmin
- ✓ Vähentyneet huolto- ja polttoainekulut
- ✓ Enemmän hevosvoimia

Käyttökohteet:

- ✓ Kaikki dieselmootorit, myös yhteispaineruiskutuksella (common rail) ja hiukkassuodattimella varustetut
- ✓ Autot
- ✓ Veneet
- ✓ Maatalouskoneet
- ✓ Maanrakennuskoneet
- ✓ Metsäkoneet


Käyttöohje:

Ensimmäisellä käyttökerralla, tai kun edellisestä käytöstä on yli kuukausi aikaa, laitetaan ainetta polttoainetankkiin 0,3% polttoaineen määrästä (esim. 80-litraiseen tankkiin 2,4 dl). Jos käyttö on säännöllistä, laitetaan ainetta 0,1% polttoaineen määrästä (esim. 80-litraiseen tankkiin 0,8 dl).

Kuinka tuote toimii?

Palamisen tasoittaja (combustion modifier) polttaa polttoaineen täydellisemmin vähentäen polttoaineen kulutusta ja antaen enemmän hevosvoimia. Toimii pehmusteena vaimentaen venttiilien iskut ja voitelee ja puhdistaa koko polttoainejärjestelmän. Nostaa setaania, diesel syttyy nopeammin paineen ja lämpötilan vaikutuksesta. Puhdistaa suuttimet, ruiskutusjärjestelmät, elementit, tankit ja putkistot. Poistaa noen kerroksittain moottorista. Poistaa veden polttoainejärjestelmästä. Palaa turvallisesti polttoaineen kanssa

Run With The Best





BENSIN+ BOOSTER

Polttoaineen lisäaine

Pakkauskoot:

500 ml

Käytetään kaikissa bensiinimoottoreissa voitelemaan ja puhdistamaan koko polttoainejärjestelmä sekä palamisen edistämiseen.

Tuotteen edut:

- ✓ Puhdistaa tankit, putkistot, pumput ja suuttimet
- ✓ Poistaa noen kerroksittain moottorista
- ✓ Poistaa kondenssiveden tankista kemiallisesti
- ✓ Palamisen tasoittaja polttaa polttoaineen täydellisemmin
- ✓ Vähentyneet huolto- ja polttoainekulut
- ✓ Enemmän hevosvoimia

Käyttökohteet:

- ✓ Kaikki bensiinimoottorit myös hiukkassuodattimella varustetut
- ✓ Autot
- ✓ Veneet
- ✓ Mopot ja moottoripyörät
- ✓ Kotitalouksien pienkoneet
- ✓ 2-tahtimoottorit


Käyttöohje:

Ensimmäisellä käyttökerralla, tai kun edellisestä käytöstä on yli kuukausi aikaa, laitetaan ainetta polttoainetankkiin 0,3% polttoaineen määrästä (esim. 80-litraiseen tankkiin 2,4 dl). Jos käyttö on säännöllistä, laitetaan ainetta 0,1% polttoaineen määrästä (esim. 80-litraiseen tankkiin 0,8 dl).

Kuinka tuote toimii?

Palamisen tasoittaja (combustion modifier) polttaa polttoaineen täydellisemmin vähentäen polttoaineen kulutusta ja antaen enemmän hevosvoimia. Toimii pehmusteena vaimentaen venttiilien iskut ja voitelee ja puhdistaa koko polttoainejärjestelmän. Puhdistaa suuttimet, ruiskutusjärjestelmät, elementit, tankit ja putkistot. Poistaa noen kerroksittain moottorista. Poistaa veden polttoainejärjestelmästä. Palaa turvallisesti polttoaineen kanssa

Run With The Best





TTL

TRAIN TRACK LUBE

Liukupintojen voiteluaine

Pakkauskoot:

400 ml, 10 l

Käytetään voitelemaan ja vähentämään kitkaa teollisuuden ja raskaan kaluston kovissa pintapaineissa.

Tuotteen edut:

- ✓ Kestää kovia pintapaineita
- ✓ Voitelee tehokkaasti
- ✓ Suojaa kulumiselta
- ✓ Suojaa ruostumiselta
- ✓ Erinomainen tunkeutumiskyky

Käyttökohteet:

- ✓ Teollisuus
- ✓ Raskas kalusto
- ✓ Nosturiautojen puomit
- ✓ Kiristimet
- ✓ Räikät
- ✓ Ulosvetimet
- ✓ Nosto-ovet
- ✓ Maataloustyökalut
- ✓ Kotitalouksissa esim. sakset ja saranat


Käyttöohje:

Käytetään kuten muitakin metallipinnoilla käytettäviä voiteluaineita. Käytetään voitelemaan ja vähentämään kitkaa teollisuuden ja raskaan kaluston kovissa pintapaineissa.

Kuinka tuote toimii?

TTL-voiteluaineen erinomaisen tunkeutumiskyvyn johdosta se pääsee ahtaampiinkin paikkoihin. Voiteluaine tarttuu kiinni metallin pintaan tehden siitä tasaisemman ja vähentäen merkittävästi metallipintojen välistä kitkaa ja kulumista.

Run With The Best





ATG

ALL TEMP GREASE

Kaikkien lämpötilojen vaseliini

Pakkauskoot:

400 ml

ATG-sprayvaseliini on vedenkestävä yleisvoiteluaine, joka suojaa ruostumiselta ja kulumiselta.

Tuotteen edut:

- ✓ Voitelee kaikkina vuodenaikoina korkeissa ja matalissa lämpötiloissa
- ✓ Kiinnittyy ja pysyy hyvin mutta ei tahmaa
- ✓ Suojaa tehokkaasti kulumiselta - pidentää kohteen käyttöikää
- ✓ Kestää raskaita kuormituksia
- ✓ Tehokas suoja ruostumista vastaan
- ✓ Kestää sekä makeaa että suolaista vettä
- ✓ Ei sisällä haitallisia liuottimia

Käyttökohteet:

- ✓ Metsäkoneet
- ✓ Maatalouskoneet
- ✓ Veneet, laivat
- ✓ Laakerit

Käyttöohje:

Suihkuta ainetta kohteeseen. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.

Monikäyttöinen! Soveltuu kaikkiin rasvalla voideltaviin kohteisiin.

Kuinka tuote toimii?

ATG-sprayvaseliini kiinnittyy hyvin pintaan kiinni, mutta ei tahmaa. Se voitelee, suojaa ruostumiselta ja kulumiselta sekä kestää lämpötilan vaihtelua ja vettä.



PSL

PENETRATING SPRAY LUBE

Tunkeutuva yleisvoiteluaine

Pakkauskoot:

150 ml, 400 ml

Poikkeuksellisen tunkeutumiskyvyn omaava monipuolinen voiteluaine niin kotitalous-, teollisuus-, kuin korjaamokäyttöönkin. Sopii myös sähkölaitteille.

Tuotteen edut:

- ✓ Ei johda sähköä! Turvallinen sähkökomponenttien hoitoon.
- ✓ Irrottaa ruostuneet pultit ja mutterit
- ✓ Hyvä tunkeutumiskyky
- ✓ Hylkii vettä
- ✓ Sopii myös muoville ja kumille
- ✓ Puhdistaa
- ✓ Korkea leimahduspiste

Käyttökohteet:

- ✓ Monipuoliseen voiteluun
- ✓ Työstökoneiden sähköjohteet
- ✓ Kaikki liukuvat mekanismit
- ✓ Lukot, saranat

Käyttöohje:

Suihkuta ainetta kohteeseen. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.
Ei johda sähköä! Turvallinen sähkökomponenttien hoitoon.

Kuinka tuote toimii?

PSL on valmistettu puolisynteettisistä raaka-aineista ja erityisistä patentoiduista lisäaineista, joiden ansiosta sillä on poikkeuksellinen tunkeutumiskyky. Se antaa kestävän suojan kulumista vastaan, puhdistaa, voitelee sekä suojaa ruosteelta ja kerrostumien muodostumiselta. Tuote ei johda sähköä.



KETJU- ÖLJY

Ketjujen voiteluöljy

Pakkauskoot:

400 ml

Käytetään kaikkien ketjujen tehokkaaseen voiteluun ja suojaamiseen.

Kestävää suojaa! Öljy ei linkoudu, eikä kuivaa pois.

Tuotteen edut:

- ✓ Tunkeutuu erittäin hyvin ketjun niveliin muodostaen kevyen ja kestävä pinnan
- ✓ Suojaa vedeltä, pölyltä ja epäpuhtauksilta
- ✓ Kestää kovia pintapaineita

Käyttökohteet:

- ✓ Teollisuus/maatalousketjut
- ✓ Moottoripyörät ja mopot
- ✓ Polkupyörät
- ✓ Tuote sopii myös o-rengasketjuihin


Käyttöohje:

Suihkuta tuotetta aluksi useasti ketjulle, kunnes se imeytyy niveliin asti. Tämän jälkeen riittää normaali voitelu.

Kuinka tuote toimii?

Tuote on suunniteltu erityisesti ketjujen voiteluun. Aine tunkeutuu erittäin hyvin ketjun niveliin muodostaen kevyen kestävä pinnan. X-1R-ketjuöljy suojaa vedeltä, pölyltä ja epäpuhtauksilta, eikä se linkoudu tai kuivaa pois.

Run With The Best





ASEÖLJY

Käsituliaseiden voiteluaine

Pakkauskoot:

100 ml

Käytetään käsituliaseiden voiteluun ja puhdistukseen.

Pakkasen kestävä! Voitelee jopa -40° C lämpötilassa.

Tuotteen edut:

- ✓ Estää ruostumista ja korroosiota
- ✓ Voitelee ja suojaa tehokkaasti
- ✓ Puhdistaa
- ✓ Ei haise kerosiinille
- ✓ Pidentää aseiden käyttöikää
- ✓ Sopii Suomen olosuhteisiin

Käyttökohteet:

- ✓ Kaikentyyppiset käsituliaseet


Käyttöohje:

Suihkuta ainetta kohteeseen. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.

Kuinka tuote toimii?

X-1R-aseöljy puhdistaa, voitelee ja suojaa kaikentyyppiset aseet ruosteelta ja syöpymiseltä. Se on ensiluokkainen puhdistus- ja voiteluaine, joka takaa pehmeän toiminnan myös pakkasella ja pidentää aseiden käyttöikää.

Run With The Best





SKL

SUPER KUT LIGHT

Leikkuuöljy

Pakkauskoot:

400 ml

Korkealuokkainen leikkuuöljy metallin työstöön.

Tuotteen edut:

- ✓ Tuote vähentää huomattavasti kitkaa.
- ✓ Jäähdyttää leikkuuterää ja leikattavaa metallia tehokkaasti.
- ✓ Vähentää leikkuuterän kulumista.

Käyttökohteet:

- ✓ Soveltuu kaikkien metallien työstämiseen.
- ✓ Öljy ei tahraa eikä värjää metalleja, jolloin tuote sopii erinomaisesti myös tarkkuustyöhön.
- ✓ Soveltuu kaikille metallien työstötavoille


Käyttöohje:

Suihkuta ainetta kohteeseen. Soveltuu kaikkien metallien työstämiseen. Öljy ei tahraa eikä värjää metalleja, jolloin tuote sopii erinomaisesti myös tarkkuustyöhön. Soveltuu kaikille metallien työstötavoille

Kuinka tuote toimii?

Tuote vähentää huomattavasti kitkaa ja jäähdyttää leikkuuterää ja leikattavaa metallia tehokkaasti, näin tuote auttaa säilyttämään kohteen mittatarkkuuden ja vähentää leikkuuterän kulumista. Työstettävästä kohteesta tulee siisti ja tasainen.

Run With The Best





HT-600

HIGH TEMP LUBE

Korkean lämpötilan voiteluaine

Pakkauskoot:

400 ml

Ensiluokkainen kitkanvähentäjä. Tuote on täydessä ominaisuudessaan korkeissa lämpötiloissa.

Tuotteen edut:

- ✓ Poikkeuksellinen tunkeutumiskyky
- ✓ kestävä suoja kulumista vastaan
- ✓ puhdistaa ja voitelee
- ✓ suojaa ruosteelta ja kerrostumien muodostumiselta

Käyttökohteet:

- ✓ Teollisuus mm. kuumat ketjut ja liukupinnat ym. Kaikki metallipinnat joissa vaaditaan tasaista voitelukykyä kuumissa olosuhteissa.


Käyttöohje:

Suihkuta ainetta kohteeseen. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.

Kuinka tuote toimii?

HT-600 on valmistettu puolisynteettisistä raaka-aineista ja erityisistä patentoiduista lisäaineista, joiden ansiosta sillä on poikkeuksellinen tunkeutumiskyky. Se antaa kestävän suojan kulumista vastaan, puhdistaa, voitelee sekä suojaa ruosteelta ja kerrostumien muodostumiselta.

Run With The Best





ATL

AIR TOOL LUBE

Pneumatiikan voiteluaine

Pakkauskoot:

150 ml spray, 250 ml tippapullo, 1 L, 10 L

Paineilmatyökalujen ja pneumatiikan voiteluaine. Käytetään puhdistamaan, voitelemaan ja suojaamaan paineilmatyökaluja korroosiota ja ruostetta vastaan.

Maksimoi tehon! ATL-voiteluaine auttaa työkaluja toimimaan maksimiteholla.

Tuotteen edut:

- ✓ Kestävä suoja kulumista vastaan
- ✓ Vähentää kitkaa
- ✓ Ylläpitää paineilmatyökalujen toimintaa ja
- ✓ Pidentää käyttöikää
- ✓ Estää ruostumista ja korroosiota
- ✓ Ei sisällä liuottimia

Käyttökohteet:

- ✓ Paineilmatyökalut ja pneumatiikka
- ✓ Kuorma-autojen jarrujärjestelmät
- ✓ Kompressorit

Käyttöohje:

Lisää ainetta kohteeseen aina tarvittaessa. Tuote antaa kestävän suojan ja voitelun.

Kuinka tuote toimii?

ATL-voiteluaine sisältää ainesosia, jotka puhdistavat ja hajottavat likakertymiä jotka voivat heikentää paineilmatyökalujen toimintakykyä. Kosteus ja muut epäpuhtaudet poistuvat laitteesta turvallisesti. Samalla tuote voitelee ja suojaa työkalua kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta.



PLUM CRAZY

Voitelurasva

Pakkauskoot:

400 g, 16 kg, 54 kg, 180 kg

Koviin olosuhteisiin! Kestää kovaa kuormitusta ja ääriämpötiloja. NLGI luokitusasteella 2 Käytetään poistamaan kitkaa ja vähentämään kulumista käyttökohteissa, joissa tarvitaan hyvin kiinnittyvää voitelurasvaa. Soveltuu erityisen hyvin ääriolosuhteisiin.

Tuotteen edut:

- ✓ Toimii erittäin laajalla lämpötila-alueella (-35c - +260c)
- ✓ Suuri kuormituksen kesto
- ✓ Loistava vedenhylkivyyys ja ruostesuojauskyky
- ✓ Estää kulumista ja poistaa kitkaa
- ✓ Vähentää osien kulumista ja pidentää niiden käyttöikää

Käyttökohteet:

- ✓ Metsäkoneet
- ✓ Asfalttikoneet
- ✓ Laakerit
- ✓ Käyttökohteet joissa tarvitaan hyvin kiinnittyvää voitelurasvaa
- ✓ Maatalous
- ✓ Kotitalouksissa esim. pyörän laakerit


Käyttöohje:

Käytetään samalla tavalla kuin muitakin voitelurasvoja. Vanhoja voitelurasvoja ei tarvitse poistaa ennen tuotteen käyttöä.

Kuinka tuote toimii?

Plum Crazy -voitelurasva on monikäyttöinen ja pitkäikäinen voiteluaine. Tuote on suunniteltu kestämaan suuria kuormituksia ja korkeita lämpötiloja. Näin sitä voidaan käyttää esimerkiksi asfalttikoneissa. Se on yhteensopiva muiden voitelurasvojen kanssa.

Run With The Best





ATG

ALL TEMP GREASE

Kaikkien lämpötilojen vaseliini

Pakkauskoot:

400 g

ATG-vaseliini on ensiluokkainen kaikkien lämpötilojen voitelurasva, joka täyttää sekä korkeissa, että matalissa lämpötiloissa käytettävien laitteistojen vaatimukset

Tuotteen edut:

- ✓ Voitelee kaikkina vuodenaikoina korkeissa ja matalissa lämpötiloissa
- ✓ Kiinnittyy ja pysyy hyvin mutta ei tahmaa
- ✓ Suojaa tehokkaasti kulumiselta - pidentää kohteen käyttöikää
- ✓ Kestää raskaita kuormituksia
- ✓ Tehokas suoja ruostumista vastaan
- ✓ Kestää sekä makeaa että suolaista vettä

Käyttökohteet:

- ✓ Metsäkoneet
- ✓ Maatalouskoneet
- ✓ Veneet, laivat
- ✓ Laakerit

Käyttöohje:

Käytetään samalla tavalla kuin muitakin voitelurasvoja. Vanhoja voitelurasvoja ei tarvitse poistaa ennen tuotteen käyttöä.

Kuinka tuote toimii?

ATG-vaseliini kiinnittyy hyvin pintaan kiinni, mutta ei tahmaa. Se voitelee, suojaa ruostumiselta ja kulumiselta sekä kestää lämpötilan vaihtelua ja vettä.

Run With The Best





MULTI-PURPOSE GREASE

Litium-pohjainen yleisrasva

Pakkauskoot:

400 g

Litiumpohjainen yleisrasva, jolla on huippuluokkainen kulumisen ja paineen kesto. NLGI luokitusasteella 2.

Tuotteen edut:

- ✓ Suuri kuormituksen kesto
- ✓ Toimii laajalla lämpötila-alueella (-30°C - +120°C)
- ✓ Estää kulumista ja poistaa kitkaa
- ✓ Vähentää osien kulumista ja pidentää niiden käyttöikää

Käyttökohteet:

- ✓ Metsäkoneet
- ✓ Asfalttikoneet
- ✓ Laakerit
- ✓ Käyttökohteet joissa tarvitaan hyvin kiinnittyvää voitelurasvaa
- ✓ Maatalous


Käyttöohje:

Käytetään samalla tavalla kuin muitakin voitelurasvoja. Vanhoja voitelurasvoja ei tarvitse poistaa ennen tuotteen käyttöä.

Kuinka tuote toimii?

Multipurpose Grease -voitelurasva on monikäyttöinen ja pitkäikäinen voiteluaine. Tuote on suunniteltu kestäämään suuria kuormituksia ja korkeita lämpötiloja. Näin sitä voidaan käyttää esimerkiksi asfalttikoneissa. Se on yhteensopiva muiden voitelurasvojen kanssa.

Run With The Best





SYNTEETINEN 2-TAHTIÖLJY

Pakkauskoot:

1,9 L, 5 L

Käytetään kaikissa 2-tahtimoottoreissa suojaamaan moottoria, puhdistamaan bensajärjestelmää ja parantamaan moottorin suorituskykyä myös kylmissä olosuhteissa.

Tuotteen edut:

- ✓ Palauttaa hevosvoimia
- ✓ Voitelee tehokkaasti
- ✓ Helpottaa käynnistystä
- ✓ Savuton ja hajuton
- ✓ Toimii myös kylmissä lämpötiloissa

Käyttökohteet:

- ✓ Moottorikelkat
- ✓ Ruohonleikkurit
- ✓ Moottorisahat
- ✓ Perämoottorit
- ✓ Mopot
- ✓ Moottoripyörät

Käyttöohje:

Käytä samaa sekoitussuhdetta mitä koneen valmistaja moottoriin suosittelee. Esimerkiksi 4:ään litraan bensiiniä 3%:n sekoitussuhde on 1,2 dl.

Kuinka tuote toimii?

Puhdistaa bensajärjestelmää, parantaa moottorin suorituskykyä ja suojelee moottoria talven rasituksilta.



OIL STABILIZER

Tiivisteöljy

Pakkauskoot:

946 ml

Käytetään pidentämään vanhempien moottoreiden käyttöikää ja ehkäisemään kylmäkäynnistysvaurioita.

Hoitaa moottoria. Tuote sisältää X-1R metallinhoitoainetta.

Tuotteen edut:

- ✓ Vähentää öljyvuotoja moottorissa, vaihteistossa ja ohjaustehostimessa
- ✓ Minimoi öljyn palamista, vähentää sinistä savutusta
- ✓ Ehkäisee kylmäkäynnistyksessä syntyviä vaurioita
- ✓ Lisää öljyn käyttöikää jopa 75%
- ✓ Yhteensopiva kaikkien synteettisten ja mineraaliöljyjen kanssa
- ✓ Minimoi vaihteiston ja tasauspyörästäön ääntä
- ✓ Rikastettu d/i koostumus

Käyttökohteet:

- ✓ Vanhemmat moottorit ym. vanhempi kalusto


Käyttöohje:

Jos mahdollista, laita aine lämpimään koneeseen. Jos vaihdat öljyt, laita ensin normaali öljy ja sitten vasta stabilointiaine. Käytä konetta kunnes stabilointiaine on sekoittunut. Käytetään 20% öljymäärästä.

Kuinka tuote toimii?

Öljyn stabilointiaine on kokonaisvaltainen, vanhempien moottoreiden lisäaine. Siihen lisätyt puhdistus- ja estoaineet minimoivat öljyn palamista, parantavat öljyn tunkeutumista ja ehkäisevät kylmäkäynnistyksessä syntyviä vaurioita. Se myös vähentää sinisen savun muodostumista, öljyn kulutusta ja tiivistevuotoja.

Run With The Best





TERÄKETJU- ÖLJY

Sisältää X-1R metallinhoitoainetta

Pakkauskoot:

1,5 L, 5 L, 10 L, 200L

Suojaa ketjua ja terälaippaa, kulutus X-1R lisäaineen ansiosta on pienempi perinteiseen ketjuöljyyn verrattuna.

Tuotteen edut:

- ✓ Lisää metallipinnan tiheyttä tehden metallipinnan kovemmaksi ja tasaisemmaksi.
- ✓ Suojaa ketjua ja terälaippaa ja lisää niiden käyttöikää.
- ✓ Auttaa pitämään luontoa puhtaana.
- ✓ Antaa parasta mahdollista voitelua
- ✓ Kulutus on pienempi verrattuna perinteiseen ketjuöljyyn

Käyttökohteet:

- ✓ Sahat
- ✓ Harvesterit
- ✓ Kuljetusketjut

Käyttöohje:

Lisää ainetta kohteeseen.

Kuinka tuote toimii?

X-1R metallinhoitoainetta sisältävä teräketju öljy vaativiin olosuhteisiin. X-1R tunkeutuu kitkan ansiosta lämpenevän rautavaltaisen metallin pinnalla oleviin huokosiin, muodostaen kemiallisen reaktion kautta tiheämmän, kovemman ja tasaisemman metallipinnan. Kovettunut pinta vähentää metallipintojen välistä kitkaa ja kulumista.